



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a
5391 BS Nuland
Tel.: 06-52 40 69 73
E-mail: info@fvangoch.nl
Web: www.fvangoch.nl
Rabobank Oss Bernheze
IBAN: NL28 RABO 0137 5343 96

PLATTE DAKEN CATALOGUS 2023

Onze werkwijze

Geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 12.00 uur.
Bereikbaar op bovenstaande tijden via 06-52406973.

Bestellingen of vragen:
- e-mail: info@fvangoch.nl
- Whatsapp: 06-52406973



Met vriendelijke groet,
Ferdie van Goch





Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a
5391 BS Nuland
Tel.: 06-52 40 69 73
E-mail: info@fvangoch.nl
Web: www.fvangoch.nl
Rabobank Oss Bernheze
IBAN: NL28 RABO 0137 5343 96

FIXUM
zinkunie



ZINCOVER
zinkunie




ZINGUM
zinkunie



PROFIGUM
zinkunie




ROVAL
ALUMINIUM



RESITRIX[®]






Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

INHOUDSOPGAVE

| Kortingsgroep | | Pagina |
|---------------|---|--------|
| 10051 | ZINCOVER - EUROPESE EPDM - STROOK OP ROL | 5 |
| 10052 | ZINCOVER - EUROPESE EPDM - HELE ROLLEN | 5 |
| 10053 | ZINCOVER - EUROPESE EPDM - OP LENGTE GEKNIPT | 5 |
| 10054 | ZINCOVER - EUROPESE EPDM - HOEKSTUKKEN | 6 |
| 10055 | ZINCOVER - EUROPESE EPDM - UITLOPEN ROND | 6 |
| 10056 | ZINCOVER - EUROPESE EPDM - UITLOPEN RECHTHOEK | 7 |
| 10057 | EPDM LIJM - PRIMER | 7 |
| 10058 | EPDM - KIT - PASTA | 7 |
| 10059 | EPDM - PU LIJM | 7 |
| 10061 | EPDM - CONTACTLIJM | 8 |
| 10086 | EPDM - SLANGEN & PISTOLEN | 8 |
| 10087 | EPDM - TOEBEHOREN | 8 |
| 901004 | PIR ISOLATIE - UTERM - ROOF PIR L - KLEINE PLATEN | 8 |
| 901005 | LIJM & AFDICHTINGSMIDDELEN TBV BITUMEN | 9 |
| 901006 | ONDERLAGEN DAKBEDEKKING | 9 |
| 901007 | TOPLAGEN APP DAKBEDEKKING | 10 |
| 901014 | RESITRIX - GEWAPENDE EPDM - HELE ROLLEN | 10 |
| 901015 | RESITRIX - GEWAPENDE EPDM - HOEKSTUKKEN | 10 |
| 901016 | RESITRIX - GEWAPENDE EPDM - UITLOPEN | 10 |
| 901017 | LIJM & AFDICHTINGSMIDDELEN TBV RESITRIX - PRIMER | 11 |
| 901019 | PIR ISOLATIE - UNILIN - ROOF PIR L - AFSCHOT | 11 |
| 901020 | PIR ISOLATIE - RECTICEL - SILVER - KLEINE PLATEN | 12 |
| 901022 | PIR ISOLATIE - RECTICEL - SILVER - AFSCHOT | 12 |
| 901023 | ISOLATIE TOEBEHOREN | 13 |
| 901029 | DAKTRIM - STANDAARD DAKTRIM | 13 |
| 901030 | DAKTRIM - STANDAARD DAKTRIM - RAL 7016 | 13 |
| 901031 | DAKTRIM STANDAARD - HULPSTUKKEN | 13 |
| 901032 | DAKTRIM - STANDAARD - RENOVATIE HULPSTUKKEN | 15 |
| 901033 | KRAALTRIM - KRAALTRIM | 15 |
| 901034 | KRAALTRIM - HULPSTUKKEN | 15 |
| 901035 | SOLOTRIM - SOLOTRIM | 16 |
| 901036 | SOLO TRIM - HULPSTUKKEN | 16 |
| 901037 | LODEN UITLOPEN - ROND- 90 GRADEN | 17 |
| 901038 | LODEN UITLOPEN - ROND - 45 GRADEN | 17 |
| 901039 | LODEN UITLOPEN - ROND - 45 GRADEN - HALF IN KNIK | 17 |
| 901040 | LODEN UITLOPEN - SPUWERS | 17 |
| 901041 | LODEN UITLOPEN - RECHTHOEK - 45GR. | 18 |
| 901042 | LODEN UITLOPEN - RECHTHOEK - 90GR. | 18 |
| 901043 | LODEN UITLOPEN - RECHTHOEK - COMBI | 18 |
| 901044 | STADSUITLOPEN - LOOD | 18 |
| 901045 | ALUMINIUM UITLOPEN - ROND | 18 |
| 901046 | ALUMINIUM UITLOPEN - RECHTHOEK - 45GR. | 18 |




Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

INHOUDSOPGAVE

| Kortingsgroep | | Pagina |
|---------------|---|--------|
| 901047 | ALUMINIUM UITLOPEN - RECHTHOEK - 90GR. | 19 |
| 901048 | DAKDOORVOER TOEBEHOREN - BLADVANGER PE | 19 |
| 901049 | DAKONTLUCHTINGEN - ENKELWANDIG | 19 |
| 901050 | DAKONTLUCHTINGEN - DUBBELWANDIG | 19 |
| 901051 | DAKONTLUCHTINGEN - DUBBELWANDIG - GECOAT | 20 |
| 901052 | PLAKPLATEN TBV ROOKGAS AFVOER | 20 |
| 901053 | DAKONTLUCHTINGS KAPPEN - PE | 20 |
| 901054 | DAKONTLUCHTINGS KAPPEN - ALUMINIUM | 20 |
| 901055 | REGENKAP - GEGALVANISEERD | 20 |
| 901056 | KABELDOORVOEREN - ALUMINIUM/PE | 21 |
| 901057 | RUBBER TEGELS | 21 |
| 901058 | DREENTEGELS | 21 |
| 901059 | TEGELDRAGERS | 21 |
| 901060 | DAMPREMMERS | 22 |
| 901061 | DAMPREMMERS - ALUTRIX | 22 |
| 901062 | DAGLICHTSYSTEMEN - LICHTKOEPELS | 22 |
| 901063 | DAGLICHTSYSTEMEN - OPSTANDEN | 22 |
| 901064 | DAGLICHTSYSTEMEN - LICHTKOEPEL TOEBEHOREN | 23 |
| 901065 | DAGLICHTSYSTEMEN - LICHT-TUBES | 23 |
| 901066 | MASTIEKHOEKEN - VOLLE HOEKEN | 23 |
| 901067 | MASTIEKHOEKEN - SCHROTEN | 23 |
| 901068 | GESNEDEN LOOD - 12 PONDS | 24 |
| 901069 | GESNEDEN LOOD - GERIBT | 24 |
| 901070 | GESNEDEN LOOD - 15 PONDS | 24 |
| 901071 | GESNEDEN LOOD - 18 PONDS | 25 |
| 901072 | GESNEDEN LOOD - 20 PONDS | 25 |
| 901073 | GESNEDEN LOOD - 25 PONDS | 25 |
| 901074 | GESNEDEN LOOD - 30 PONDS | 26 |
| 901075 | GESNEDEN LOOD - 35 PONDS | 26 |
| 901076 | LEADAX - LOODVERVANGER - GRIJS | 26 |
| 901077 | LEADAX - LOODVERVANGER - ZWART | 26 |
| 901078 | STE-FLEX | 27 |
| 901079 | LOODBEVESTIGERS | 27 |
| 901080 | MUURLOOD | 27 |
| 901081 | TOEBEHOREN | 27 |
| 902825 | PREFORM VOORGEVORMD MAATWERK | 27 |



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

10051 ZINCOVER - EUROPESE EPDM - STROOK OP ROL



Zincover EPDM Strook op rol

Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,10 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,20 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,25 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,30 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,35 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,40 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,45 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,50 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,60 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,70 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,80 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=0,90 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=1,00 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=1,10 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=1,20 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=1,30 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=20 x B=1,40 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - strook op rol - L=25 x B=1,70 m - D=1,2 mm

10052 ZINCOVER - EUROPESE EPDM - HELE ROLLEN



Zincover EPDM Membraan op rol

Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=2,80 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=3,50 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=4,20 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=4,90 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=5,60 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=6,30 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=7,00 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=7,70 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=25 x B=8,40 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=3,50 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - membraan op rol - L=30 x B=5,60 m - D=1,2 mm

10053 ZINCOVER - EUROPESE EPDM - OP LENGTE GEKNIPT



Zincover EPDM Maatwerk

Zincover - epdm - maatwerk - B=2,80 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - maatwerk - B=3,50 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - maatwerk - B=4,20 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - maatwerk - B=4,90 m - D=1,2 mm
Zincover - epdm - maatwerk - B=5,60 m - D=1,2 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

Zincvoer - epdm - maatwerk - B=6,30 m - D=1,2 mm

Zincvoer - epdm - maatwerk - B=7,00 m - D=1,2 mm

Zincvoer - epdm - maatwerk - B=7,70 m - D=1,2 mm

Zincvoer - epdm - maatwerk - B=8,40 m - D=1,2 mm

10054 ZINCOVER - EUROPESE EPDM - HOEKSTUKKEN



Zincvoer - epdm - binnenhoek - 100 x 100 x100 mm



Zincvoer - epdm - binnenhoek - 150 x 150 x200 mm



Zincvoer - epdm - buitenhoek - 100 x 100 x100 mm



Zincvoer - epdm - buitenhoek - 300 x 300 x150 mm



Zincvoer - epdm - lichtkoepelhoek 45° - 180 x 150 x150 mm

10055 ZINCOVER - EUROPESE EPDM - UITLOPEN ROND



Zincvoer - epdm Dakdoorvoer - Ø40 mm - 90° - L=400 mm



Zincvoer - epdm Dakdoorvoer - Ø50 mm - 90° - L=400 mm



Zincvoer - epdm Dakdoorvoer - Ø63 mm - 90° - L=400 mm



Zincvoer - epdm Dakdoorvoer - Ø75 mm - 45° - L=400 mm



Zincvoer - epdm dakdoorvoer - Ø75 mm - 90° - L=400 mm



Zincvoer - epdm Dakdoorvoer - Ø90 mm - 45° - L=400 mm



Zincvoer - epdm Dakdoorvoer - Ø90 mm - 90° - L=400 mm



Zincvoer - epdm Dakdoorvoer - Ø110 mm - 45° - L=500 mm



Zincvoer - epdm Dakdoorvoer - Ø110 mm - 90° - L=400 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



Zincover - epdm Dakdoorvoer - \varnothing 125 mm - 90° - L=400 mm



Zincover - epdm Dakdoorvoer - \varnothing 160 mm - 90° - L=400 mm

10056 ZINCOVER - EUROPESE EPDM - UITLOPEN RECHTHOEK



Zincover - epdm dakdoorvoer - 60 x 80 mm - 90° - L=600 mm



Zincover - epdm dakdoorvoer - 60 x 80 mm - 45° - L=600 mm



Zincover - epdm dakdoorvoer - 60 x 100 mm - 90° - L=600 mm



Zincover - epdm dakdoorvoer - 60 x 100 mm - 45° - L=600 mm

10057 EPDM LIJM - PRIMER



Fixum primer EPDM

Fixum primer - epdm primer - blik 0,50 ltr

Fixum primer - epdm primer - blik 0,95 ltr

Fixum primer - epdm primer - blik 2,50 ltr

10058 EPDM - KIT - PASTA



Fixum roof - ms epdm - epdm kit - koker 290 ml



Fixum roof - ms epdm - epdm kit - worst 600 ml

10059 EPDM - PU LIJM



Fixum pu - EPDM dakvlak lijm - Blik 2,5 ltr



Fixum pu - EPDM dakvlak lijm - Blik 5 ltr



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

10061 EPDM - CONTACTLIJM



Fixum contact - epdm contactlijm - blik 1 ltr



Fixum contact - epdm contactlijm - blik 5 ltr



Fixum contact - epdm contactlijm - blik 10 ltr



Fixum contact - epdm contactlijm - spuitbus 500 ml



Fixum contact - epdm contactlijm - drukvat 22 ltr

10086 EPDM - SLANGEN & PISTOLEN



Fixum rubber slang - L=8 m



Fixum pistool - kort



Fixum pistool - lang

10087 EPDM - TOEBEHOREN



Fixum cleaning - wipes - 75 st

901004 PIR ISOLATIE - UATHERM - ROOF PIR L - KLEINE PLATEN



Unilin PIR Isolatatie

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=20mm - Rd=0.9

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=30mm - Rd=1.35 - netto dagprijs

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=40mm - Rd=1.80

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=50mm - Rd=2.25 - netto dagprijs

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=60mm - Rd=2.70

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=70mm - Rd=3.15 - netto dagprijs

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=80mm - Rd=3.60

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=90mm - Rd=4.5

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=100mm - Rd=4.5

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=110mm - Rd=5.00

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=120mm - Rd=5.45



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=142mm - Rd=6.45

Unilin - Utherm Roof PIR L - vlak isolatie - L=600 x B=1200mm - D=160mm - Rd=0.90

901005 LIJM & AFDICHTINGSMIDDELEN TBV BITUMEN



Fixum primer - bitumen rapid primer - spuitbus 500 ml



Fixum primer - bitumen & sa primer - drukvat 13,7 ltr



Copernit primer s- bitumenprimer - blik 1 ltr



Copernit primer s - bitumenprimer - blik 10 ltr



Copernit primer s- bitumenprimer - blik 20 ltr



Copernit primer tak - t.b.v zelfklevende bitumen - blik 5 ltr



Icopal primer sa - t.b.v. zelfklevende bitumen - blik 4,5 ltr



Copernit primer w - bitumenprimer - waterbasis - blik 1 ltr



Copernit primer w - bitumenprimer - waterbasis - blik 10 ltr



Copernit primer w - bitumenprimer - waterbasis - blik 20 ltr



Elastoprimer - waterbasis - Blik 1 ltr-verbruik 0,1-0,35 ltr/m²



Elastoprimer - waterbasis - Blik 10 ltr-verbruik 0,1-0,35 ltr/m²



Elastoprimer - waterbasis - Blik 24 ltr-verbruik 0,1-0,35 ltr/m²

901006 ONDERLAGEN DAKBEDEKKING



Zinbase - Onderlaag APP - 460P60 Polyester mat L=15 x B=1 m - D=1,6 mm - 1 pallet = 360m²



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



Zinbase DUO - Onderlaag APP/SBS L=15 x B=1 m - D=2,2 mm - netto prijs



Zinbase PLUS - 470P14 - Quarts gezand Onderlaag - L=7,5 x B=1 m - D=3,0 mm - netto prijs

901007 TOPLAGEN APP DAKBEDEKKING



Zingum - Toplaag APP - 470K14 Quarts gezand L=6 x B=1 m - D=4 mm - (netto prijs)



Zingum - Toplaag APP - 470K24 Zwart gemeneraliseerd L=5 x B=1 m - D=4,3 mm - netto prijs

901014 RESITRIX - GEWAPENDE EPDM - HELE ROLLEN



Resitrix mb - epdm - mechanisch bevestigd - L=10 x B=1 m - D=2,5 mm



Resitrix skp - epdm - partial bond - partieel zelfklevend - L=10 x B=1 m - D=2,5 mm



Resitrix skw - epdm - full bond - zelfklevend - L=10 x B=1 m - D=2,5 mm



Resitrix CL - epdm - verlijmd - L=10 x B=1 m - D=3,1 mm

901015 RESITRIX - GEWAPENDE EPDM - HOEKSTUKKEN



Resitrix - skw - sticker - Ø190 mm - zelfklevende prefab vormstuk



Resitrix - skw - vormstuk nier - Ø190 mm - zelfklevend t.b.v. hoekafwerking



Resitrix - skw - vormstuk tong - Ø190 x 380 mm - zelfklevend t.b.v. hoekafwerking

901016 RESITRIX - GEWAPENDE EPDM - UITLOPEN



Resitrix - aluminium - onderuitloop - met flens en skw slabbe - Ø80 mm - L=300 mm



Resitrix - aluminium - dakdoorvoer - met flens en skw slabbe - Ø100 mm - L=300 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



Resitrix - aluminium - dakdoorvoer - met flens en skw slabbe - Ø125 mm - L=300 mm



Resitrix - aluminium - dakdoorvoer - skw slabbe - 60 x 80 mm 90° - L=450 mm



Resitrix - aluminium - dakdoorvoer - skw slabbe - 60 x 80 mm 45° - L=450 mm



Resitrix - aluminium - dakdoorvoer - skw slabbe - 60 x 100 mm 90° - L=450 mm



Resitrix - aluminium - dakdoorvoer - skw slabbe - 60 x 100 mm 45° - L=450 mm

901017 LIJM & AFDICHTINGSMIDDELEN TBV RESITRIX - PRIMER



Resitrix - primer fg35 - spuitbus 750 ml



Resitrix - primer fg35 - blik 4,5 kg



Resitrix - primer - fg35 - blik 12,5 kg



Resitrix - Primer fg35 - drukvat 14,4 kg

901019 PIR ISOLATIE - UNILIN - ROOF PIR L - AFSCHOT



Unilin PIR Isolatie

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=30-40 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=40-50 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=50-60 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=60-70 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=70-80 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=80-90 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=90-100 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=100-110 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=110-120 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=30-45 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=45-60 mm


Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=60-75 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=75-90 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=90-105 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=105-120 mm

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=30-50 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=50-70 mm
Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=70-90 mm
Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=90-110 mm
Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=110-130 mm
Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=30-55 mm
Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=55-80 mm
Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=80-105 mm
Unilin - utherm roof pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=105-130 mm

901020 PIR ISOLATIE - RECTICEL - SILVER - KLEINE PLATEN



Recticel - Eurothane Silver PIR L


Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=20 mm - Rd=0,91
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=30 mm - Rd=1,35
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=40 mm - Rd=1,80
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=50 mm - Rd=2,25
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=60 mm - Rd=2,70
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=70 mm - Rd=3,15
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=81 mm - Rd=3,65
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=90 mm - Rd=4,05
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=100 mm - Rd=4,50
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=110 mm - Rd=5,00
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=120 mm - Rd=5,45
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=130 mm - Rd=5,90
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=142 mm - Rd=6,45
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=150 mm - Rd=6,80
Recticel - eurothane silver pir l - vlak isolatie - L=600 x B=1200 mm - D=160 mm - Rd=7,25

901022 PIR ISOLATIE - RECTICEL - SILVER - AFSCHOT



Recticel - Eurothane Silver PIR L

Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=30-40 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=40-50 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=50-60 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=60-70 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=70-80 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=80-90 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=90-100 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=100-110 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=110-120 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=30-45 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=45-60 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=60-75 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=75-90 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=90-105 mm
Recticel - eurothane silver pir l - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=105-120 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

- Recticel - eurothane silver pir I - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=20-40 mm
- Recticel - eurothane silver pir I - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=40-60 mm
- Recticel - eurothane silver pir I - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=60-80 mm
- Recticel - eurothane silver pir I - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=80-100 mm
- Recticel - eurothane silver pir I - afschot isolatie - L=1200 x B=1200 mm - D=100-120 mm

901023 ISOLATIE TOEBEHOREN



Fixum pu - isolatielijm - drukvat 13.7 ltr



Fixum slang - t.b.v. pu - isolatielijm - L=8 m - luchtdicht



Fixum pistool - t.b.v. pu isolatielijm - lang



Icopal - villaplan egalisatie - korrels 50l/zak - verbruik ca. 15-19l p/m²



ILLBRUCK - isolatie pu lijm - type pu 015 - 5,5 kg

901029 DAKTRIM - STANDAARD DAKTRIM



Roval Daktrim

- Roval - standaard trim - aluminium - 35 x 35 mm - L=2,5 m
- Roval - standaard trim - aluminium - 45 x 45 mm - L=2,5 m - netto dagprijs
- Roval - standaard trim - aluminium - 60 x 45 mm - L=2,5 m - netto dagprijs
- Roval - standaard trim - aluminium - 60 x 64 mm - L=2,5 m
- Roval - standaard trim - aluminium - 80 x 64 mm - L=2,5 m
- Roval - standaard trim - aluminium - 110 x 64 mm - L=2,5 m

901030 DAKTRIM - STANDAARD DAKTRIM - RAL 7016



Roval Daktrim

- Roval - standaard trim - ral 7016 - 60 x 64 mm - aluminium - L=2,5 m

901031 DAKTRIM STANDAARD - HULPSTUKKEN



- Roval verbindingstuk - standaard trim - 35 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

-  Roval verbindingsstuk - standaard trim - 45 mm - netto dagprijs
-  Roval verbindingsstuk - standaard trim - 60 mm - netto dagprijs
-  Roval verbindingsstuk - standaard trim - 80 mm
-  Roval verbindingsstuk - standaard trim - 110 mm
-  Roval verbindingsstuk - standaard trim - ral 7016 - 60 mm
-  Roval binnenhoek - standaard trim - 35 x 35 mm - 500 x 500 mm
-  Roval binnenhoek - standaard trim - 45 x 45 mm - 500 x 500 mm - netto dagprijs
-  Roval binnenhoek - standaard trim - 60 x 45 mm - 500 x 500 mm - netto dagprijs
-  Roval binnenhoek - standaard trim - 60 x 64 mm - 500 x 500 mm
-  Roval binnenhoek - standaard trim - 60 x 85 mm - 500 x 500 mm
-  Roval binnenhoek - standaard trim - 80 x 64 mm - 500 x 500 mm
-  Roval binnenhoek - standaard trim - 110 x 64 mm - 500 x 500 mm
-  Roval binnenhoek - standaard trim - ral 7016 - 60 x 64 mm - 500 x 500 mm
-  Roval buitenhoek - standaard trim - 35 x 35 mm - 500 x 500 mm
-  Roval buitenhoek - standaard trim - 45 x 45 mm - 500 x 500 mm - netto dagprijs
-  Roval buitenhoek - standaard trim - 60 x 45 mm - 500 x 500 mm - netto dagprijs
-  Roval buitenhoek - standaard trim - 60 x 64 mm - 500 x 500 mm
-  Roval buitenhoek - standaard trim - 80 x 64 mm - 500 x 500 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



Roval buitenhoek - standaard trim - 110 x 64 mm - 500 x 500 mm



Roval buitenhoek - standaard trim - ral 7016 - 60 x 64 mm - 500 x 500 mm

901032 DAKTRIM - STANDAARD - RENOVATIE HULPSTUKKEN



Roval - renovatie trim - aluminium - 60 mm - L=2,5 m



Roval binnenhoek - renovatie trim - 60 mm - 400 x 400 mm



Roval buitenhoek - renovatie trim - 60 mm - 400 x 400 mm



Roval verbindingsstuk - renovatie trim - 60 mm

901033 KRAALTRIM - KRAALTRIM



Roval - kraaltrim - kraal \varnothing 26 mm - L=2,5 m - netto dagprijs



Roval - kraaltrim - kraal \varnothing 38 mm - L=2,5 m



Roval - kraaltrim - kraal \varnothing 45 mm - L=2,5 m - netto dagprijs



Roval - kraaltrim - kraal \varnothing 60 mm - L=2,5 m

901034 KRAALTRIM - HULPSTUKKEN



Roval binnenhoek - kraaltrim - kraal 26 mm - 500 x 500 mm - netto dagprijs



Roval binnenhoek - kraaltrim - kraal 38 mm - 500 x 500 mm



Roval binnenhoek - kraaltrim - kraal 45 mm - 500 x 500 mm - netto dagprijs



Roval binnenhoek - kraaltrim - kraal 60 mm - 500 x 500 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



Roval buitenhoek - kraaltrim - aluminium - kraal 26 mm - 500 x 500 mm - netto dagprijs



Roval buitenhoek - kraaltrim - aluminium - kraal 38 mm - 500 x 500 mm



Roval buitenhoek - kraaltrim - aluminium - kraal 45 mm - 500 x 500 mm - netto dagprijs



Roval buitenhoek - kraaltrim - aluminium - kraal 60 mm - 500 x 500 mm



Roval verbindingsstuk - kraaltrim - kraal 26 mm - netto dagprijs



Roval verbindingsstuk - kraaltrim - kraal 38 mm



Roval verbindingsstuk - kraaltrim - kraal 45 mm - netto dagprijs



Roval verbindingsstuk - kraaltrim - kraal 60 mm

901035 SOLOTRIM - SOLOTRIM



Roval - solo trim - 60 mm - L=2,5 m - Incl. verbdingset



Roval - solo trim - 60 mm - L=3 m - Incl. verbdingset



Roval - solo kraaltrim - aluminium - kraal 45 mm - L=2,5 m - incl. verbindingset



Roval - solo kraaltrim - aluminium - kraal 60 mm - L=2,5 m - incl. verbindingset

901036 SOLO TRIM - HULPSTUKKEN



Roval binnenhoek - solo trim - 60 mm - 500 x 500 mm incl. verbindingset



Roval binnenhoek - solo kraal - kraal 45 mm - 500 x 500 mm - incl. verbindingset



Roval binnenhoek - solo kraal - kraal 60 mm - 500 x 500 mm - incl. verbindingset



Roval buitenhoek - solo trim - 60 mm - 500 x 500 mm - incl. verbindingset



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



Roval buitenhoek - solo kraaltrim - kraal 45 mm - 500 x 500 mm - incl. verbindingset



Roval buitenhoek - solo kraaltrim - kraal 60 mm - 500 x 500 mm - incl. verbindingset



Roval koppelplaat en bevestigers - solo trim - 60 mm

901037 LODEN UITLOPEN - ROND- 90 GRADEN



Loden Uitlopen Rond 90 Graden

- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø50 - L=310 mm
- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø60 - L=310 mm
- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø70 - L=310 mm
- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø80 - L=310 mm - netto dagprijs
- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø80 - L=500 mm
- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø100 - L=310 mm - netto dagprijs
- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø100 - L=450 mm
- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø110 - L=310 mm
- Dakdoorvoer - lood - 90° - 25 ponds - Ø125 - L=310 mm

901038 LODEN UITLOPEN - ROND - 45 GRADEN



Loden Uitlopen Rond 45 Graden

- Dakdoorvoer - lood - 45° - 25 ponds - Ø70 - L=310 mm
- Dakdoorvoer - lood - 45° - 25 ponds - Ø80 - L=310 mm
- Dakdoorvoer - lood - 45° - 25 ponds - Ø100 - L=310 mm

901039 LODEN UITLOPEN - ROND - 45 GRADEN - HALF IN KNIK



Loden Uitlopen Rond 45 Graden Half in Knik

- Dakdoorvoer - lood - 45° half in knik - 25 ponds - Ø70 mm - L=330 mm
- Dakdoorvoer - lood - 45° half in knik - 25 ponds - Ø80 mm - L=330 mm

901040 LODEN UITLOPEN - SPUWERS



Loden Uitlopen Spuwers

- Spuwer - lood met koperen visbek - Ø22 mm - L=300 mm
- Spuwer - lood met koperen visbek - Ø28 mm - L=300 mm
- Spuwer - lood met koperen visbek - Ø35 mm - L=300 mm
- Spuwer - lood met koperen visbek - Ø42 mm - L=300 mm
- Spuwer - lood met koperen visbek - Ø54 mm - L=300 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

901041 LODEN UITLOPEN - RECHTHOEK - 45GR.



Loden Uitlopen Rechthoek 45gr.

Dakdoorvoer - lood - 60 x 80 mm - 45° - gesloten uitloop - L=330 mm - netto dagprijs

Dakdoorvoer - lood - 60 x 80 mm - 45° - gesloten uitloop - L=450 mm

Dakdoorvoer - lood - 60 x 100 mm - 45° - gesloten uitloop - L=330 mm - netto dagprijs

Dakdoorvoer - lood - 60 x 100 mm - 45° - gesloten uitloop - L=450 mm

901042 LODEN UITLOPEN - RECHTHOEK - 90GR.



Loden Uitlopen Rechthoek 90gr.

Dakdoorvoer - lood - 60 x 80 mm - 90° - gesloten uitloop - L=330 mm - netto dagprijs

Dakdoorvoer - lood - 60 x 80 mm - 90° - gesloten uitloop - L=450 mm

Dakdoorvoer - lood - 60 x 100 mm - 90° - gesloten uitloop - L=330 mm - netto dagprijs

Dakdoorvoer - lood - 60 x 100 mm - 90° - gesloten uitloop - L=450 mm

901043 LODEN UITLOPEN - RECHTHOEK - COMBI



Loden Uitlopen Rechthoek Combi

Combi dakdoorvoer - lood - 60 x 80 mm - 90° - gesloten uitloop - L=500 mm

901044 STADSUITLOPEN - LOOD



Stadsuitlopen Lood

Stadsuitloop - lood - 60 x 80 mm - aansluiting Ø70 - L=700 mm - gesloten

Stadsuitloop - lood - 60 x 80 mm - aansluiting Ø80 - L=310 mm - gesloten

Stadsuitloop - lood - 60 x 80 mm - aansluiting Ø80 - L=700 mm - gesloten

Stadsuitloop - lood - 60 x 100 mm - aansluiting Ø80 - L=310 mm - gesloten

Stadsuitloop - lood - 60 x 100 mm - aansluiting Ø80 - L=700 mm - gesloten

Stadsuitloop - lood - 60 x 100 mm - aansluiting Ø100 - L=310 mm - gesloten

Stadsuitloop - lood - 60 x 100 mm - aansluiting Ø100 - L=700 mm - gesloten

901045 ALUMINIUM UITLOPEN - ROND



Aluminium Uitlopen Rond

Dakdoorvoer - Aluminium - 90° - Ø75 - L=300 mm


Dakdoorvoer - Aluminium - 90° - Ø95 - L=300 mm

901046 ALUMINIUM UITLOPEN - RECHTHOEK - 45GR.



Aluminium Uitlopen Rechthoek 45gr.

Dakdoorvoer - Aluminium - 60 x 80 mm - 45° - gesloten uitloop - L=330 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

Dakdoorvoer - Aluminium - 60 x 80 mm - 45° - gesloten uitloop - L=500 mm

Dakdoorvoer - Aluminium - 60 x 100 mm - 45° - gesloten uitloop - L=330 mm

Dakdoorvoer - Aluminium - 60 x 100 mm - 45° - gesloten uitloop - L=500 mm

901047 ALUMINIUM UITLOPEN - RECHTHOEK - 90GR.



Aluminium Uitlopen Rechthoek 90gr.

Dakdoorvoer - Aluminium - 60 x 80 mm - 90° - gesloten uitloop - L=330 mm

Dakdoorvoer - Aluminium - 60 x 80 mm - 90° - gesloten uitloop - L=500 mm

Dakdoorvoer - Aluminium - 60 x 100 mm - 90° - gesloten uitloop - L=330 mm

Dakdoorvoer - Aluminium - 60 x 100 mm - 90° - gesloten uitloop - L=500 mm

901048 DAKDOORVOER TOEBEHOREN - BLADVANGER PE



Dakdoorvoer Toebehoren Bladvanger PE

Bladvanger - pe zwart - t.b.v. kiezelbak - 60 x 80 mm

Bladvanger - pe zwart - t.b.v. kiezelbak - 60 x 100 mm

901049 DAKONTLUCHTINGEN - ENKELWANDIG



Dakontluchtingen Enkelwandig

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 50-60 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 70-80 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 90-100 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 110-125 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 150-160 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 200 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 250 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 315 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 350 mm

Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 400 mm

901050 DAKONTLUCHTINGEN - DUBBELWANDIG



Dakontluchtingen Dubbelwandig

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 50-60 mm - netto dagprijs

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 70-80 mm - netto dagprijs

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 90-100 mm - netto dagprijs

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 110-125 mm - netto dagprijs

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 150-160 mm - netto dagprijs

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 200 mm

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 250 mm

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 315 mm

Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - 400 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

901051 DAKONTLUCHTINGEN - DUBBELWANDIG - GECOAT



Dakontluchtingen Dubbelwandig Gecoat

- Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - pvc gecoat - 50-60 mm
- Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - pvc gecoat - 70-80 mm
- Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - pvc gecoat - 90-100 mm
- Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - pvc gecoat - 100-125 mm
- Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - pvc gecoat - 150-160 mm
- Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - pvc gecoat - 200 mm
- Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - pvc gecoat - 250 mm
- Plakplaat - aluminium - dubbelwandig - pvc gecoat - 315 mm

901052 PLAKPLATEN TBV ROOKGAS AFVOER



Plakplaten t.b.v. Rookgas Afvoer

- Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 90 mm - uitwendig Ø113 mm
- Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 100 mm - uitwendig Ø123 mm
- Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 110 mm - uitwendig Ø133 mm
- Plakplaat - aluminium - enkelwandig - 130 mm - uitwendig Ø153 mm

901053 DAKONTLUCHTINGS KAPPEN - PE



Dakontluchtings Kappen PE

- Bovenkap - zwart - t.b.v. aluminium plakplaat 50-60 mm - netto dagprijs
- Bovenkap - zwart - t.b.v. aluminium plakplaat 70-80 mm - netto dagprijs
- Bovenkap - zwart - t.b.v. aluminium plakplaat 90-100 mm - netto dagprijs
- Bovenkap - zwart - t.b.v. aluminium plakplaat 110-125 mm - netto dagprijs
- Bovenkap - zwart - t.b.v. aluminium plakplaat 150-160 mm - netto dagprijs

901054 DAKONTLUCHTINGS KAPPEN - ALUMINIUM



Dakontluchtings Kappen Aluminium

- Bovenkap - aluminium - los - t.b.v. plakplaat 200 mm
- Bovenkap - aluminium - los - t.b.v. plakplaat 250 mm
- Bovenkap - aluminium - los - t.b.v. plakplaat 315 mm
- Bovenkap - aluminium - los - t.b.v. plakplaat 350 mm
- Bovenkap - aluminium - los - t.b.v. plakplaat 400 mm

901055 REGENKAP - GEGALVANISEERD



Regenkap Gegalvaniseerd

- Regenkap - gegalvaniseerd - 105/111 mm
- Regenkap - gegalvaniseerd - 125/131 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

Regenkap - gegalvaniseerd - 148/154 mm

901056 KABELDOORVOEREN - ALUMINIUM/PE



Kabeldoorvoeren Aluminium/PE

- Aluminium kabeldoorvoer - met pp bochten - 50 mm
- Aluminium kabeldoorvoer - met pp bochten - 75 mm
- Aluminium kabeldoorvoer - met pp bochten - 110 mm
- Aluminium kabeldoorvoer - met pp bochten - 125 mm

901057 RUBBER TEGELS



Rubber tegel - grijs - type step - 500 x 500 x 30 mm



Rubber tegel - groen - type step - 500 x 500 x 30 mm




Rubber tegel - rood - type step - 500 x 500 x 30 mm



Rubber tegel - zwart - type step - 500 x 500 x 30 mm

901058 DREENTEGELS



Dreentegels

- Dreentegel - beton - grijs - 30 x 30 x 3,5 cm
- Dreentegel - beton - grijs - 30 x 30 x 4,5 cm
- Dreentegel - beton - grijs - 50 x 50 x 6,0 cm


901059 TEGELDRAGERS



Tegeldrager - rubber granulaat - 10 x 10 x 1 cm - pak 150 st



Tegeldrager - universeel - 31 x 31 cm - inclusief spuer sleuven



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters- CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

901060 DAMPREMMERS



Dampremmers

- PE-folie - bouwfolie 100 - 0,1 mm - L=50 x B=4 m
- PE-folie - bouwfolie 50 - 0,2 mm - t200 - L=50 x B=4 m
- PE-folie - bouwfolie 50 - 0,2 mm - t200 - L=50 x B=6 m
- PE-folie - dampremmend - 0,2 mm - 200 µ - L=25 x B=6 m
- PE-folie - dampremmend - 0,2 mm - 200 µ - L=50 x B=4 m
- PE-folie - dampremmend - 0,3 mm - 300 µ - L=25 x B=4 m
- PE-folie - dampremmend - 0,4 mm - 400 µ - L=25 x B=4 m

901061 DAMPREMMERS - ALUTRIX



Dampremmers Alutrix

- Alutrix dampremmer - aluminium / sbs - eenzijdig zelfklevend - L=40 x B=1,08 m

901062 DAGLICHTSYSTEMEN - LICHTKOEPELS



Daglichtsystemen Lichtkoepels

- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 40 x 40 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 40 x 70 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 60 x 60 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 70 x 70 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 70 x 100 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 80 x 80 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 90 x 90 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 100 x 100 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - acrylaat - 120 x 120 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - Polycarbonaat - 40 x 70 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - helder - Polycarbonaat - 70 x 70 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - opaal - acrylaat - 80 x 80 cm
- Zinlux lichtkoepel - bolvormig - dubbelwandig - opaal - acrylaat - 100 x 100 cm

901063 DAGLICHTSYSTEMEN - OPSTANDEN



Daglichtsystemen Opstanden

- Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 40 x 40 cm
- Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 40 x 70 cm
- Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 60 x 60 cm
- Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 70 x 70 cm
- Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 70 x 100 cm
- Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 80 x 80 cm
- Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 90 x 90 cm
- Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 100 x 100 cm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

Zinlux opstand - avp (pvc) - smalflens e16 - H=16 cm - 120 x 120 cm

901064 DAGLICHTSYSTEMEN - LICHTKOEPEL TOEBEHOREN



Zinlux schroef - t.b.v. lichtkoepel



Zinlux anti diefstal kap - t.b.v. lichtkoepel



Zinlux groene dop - t.b.v. lichtkoepel

901065 DAGLICHTSYSTEMEN - LICHT-TUBES



Solatube - Ø250 mm - plat dak koepel acrylaat - excl. plafond plaat



Solatube - Ø350 mm - plat dak koepel acrylaat - excl. plafond plaat



Solatube plafondplaat - Ø250 mm - classic vusion wit



Solatube plafondplaat - Ø350 mm - classic vusion wit

901066 MASTIEKHOEKEN - VOLLE HOEKEN



Mastiekhoek - steenwol - volle hoek - 10 x 10 cm - L=1,2 m - netto dagprijs



Mastiekhoek - steenwol - volle hoek - 15 x 15 cm - L=1,2 m

901067 MASTIEKHOEKEN - SCHROTEN



Mastiekschroot - steenwol - 10 x 10 x 3 cm - L=1,2 m



Mastiekschroot - steenwol - 15 x 15 x 3 cm - L=1,2 m



Mastiekschroot - pur - bitumen cachering - 10 x 10 x 3 cm - L=1,2 m



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



Mastiekschroot - pur - bitumen caching - 15 x 15 x 3 cm - L=1,2 m



Mastiekschroot - hout - tweezijdig 45° aangeschuind - 22 x 150 mm - L=3 m

901068 GESNEDEN LOOD - 12 PONDS



Gesneden Lood 12 Ponds

Rol lood - 12 ponds - B=1 x L=4,17 m

901069 GESNEDEN LOOD - GERIBT



Gesneden Lood Geribt

Rol lood - geribt - 14 ponds - B=0,25 x L=±5 m - D=1,25 mm

Rol lood - geribt - 14 ponds - B=0,35 x L=±5 m - D=1,25 mm

901070 GESNEDEN LOOD - 15 PONDS



Rol lood - 15 ponds - B=0,10 x L=6 m



Rol lood - 15 ponds - B=0,15 x L=6 m



Rol lood - 15 ponds - B=0,20 x L=6 m



Rol lood - 15 ponds - B=0,25 x L=6 m



Rol lood - 15 ponds - B=0,33 x L=6 m



Rol lood - 15 ponds - B=0,40 x L=6 m



Rol lood - 15 ponds - B=0,50 x L=6 m



Rol lood - 15 ponds - B=1 x L=3,33 m



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

901071 GESNEDEN LOOD - 18 PONDS



Rol lood - 18 ponds - B=0,10 x L=3 m



Rol lood - 18 ponds - B=0,15 x L=3 m



Rol lood - 18 ponds - B=0,20 x L=3 m



Rol lood - 18 ponds - B=0,25 x L=3 m



Rol lood - 18 ponds - B=0,33 x L=3 m



Rol lood - 18 ponds - B=0,40 x L=3 m



Rol lood - 18 ponds - B=0,50 x L=3 m



Rol lood - 18 ponds - B=1 x L=2,78 m

901072 GESNEDEN LOOD - 20 PONDS



Rol lood - 20 ponds - B=0,20 x L=3 m



Rol lood - 20 ponds - B=0,25 x L=3 m



Rol lood - 20 ponds - B=0,30 x L=3 m



Rol lood - 20 ponds - B=0,33 x L=3 m



Rol lood - 20 ponds - B=0,50 x L=3 m



Rol lood - 20 ponds - B=1 x L=2,5 m

901073 GESNEDEN LOOD - 25 PONDS



Rol lood - 25 ponds - B=0,25 x L=3 m



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



Rol lood - 25 ponds - B=0,30 x L=3 m



Rol lood - 25 ponds - B=0,33 x L=3 m



Rol lood - 25 ponds - B=0,40 x L=3 m



Rol lood - 25 ponds - B=0,50 x L=3 m



Rol lood - 25 ponds - B=1 x L=2 m



Rol lood - 25 ponds - B=1 x L=4 m

901074 GESNEDEN LOOD - 30 PONDS



Gesneden Lood 30 Ponds

Rol lood - 30 ponds - B=1 x L=1,67 m

901075 GESNEDEN LOOD - 35 PONDS



Gesneden Lood 35 Ponds

Rol lood - 35 ponds - B=1 x L=1,42 m

901076 LEADAX - LOODVERVANGER - GRIJS



Leadax Loodervanger Grijs

Leadax - loodervanger - grijs - B=0,15 x L=6 m

Leadax - loodervanger - grijs - B=0,20 x L=6 m

Leadax - loodervanger - grijs - B=0,25 x L=6 m

Leadax - loodervanger - grijs - B=0,33 x L=6 m

Leadax - loodervanger - grijs - B=0,40 x L=6 m

Leadax - loodervanger - grijs - B=0,50 x L=6 m

Leadax - loodervanger - grijs - B=1 x L=6 m

901077 LEADAX - LOODVERVANGER - ZWART



Leadax Loodervanger Zwart

Leadax - loodervanger - zwart - B=0,15 x L=6 m

Leadax - loodervanger - zwart - B=0,20 x L=6 m

Leadax - loodervanger - zwart - B=0,25 x L=6 m



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN

Leadax - loodvanger - zwart - B=0,33 x L=6 m

Leadax - loodvanger - zwart - B=0,40 x L=6 m

Leadax - loodvanger - zwart - B=0,50 x L=6 m

Leadax - loodvanger - zwart - B=1 x L=6 m

901078 STE-FLEX



Ste-flex - zwart - rib - loodvanger - epdm - B=300 mm x L=5 m



Ste-flex - grijs - rib - loodvanger - epdm - B=300 mm x L=5 m



Ste-flex - rood - rib - loodvanger - epdm - B=300 mm x L=5 m

901079 LOODBEVESTIGERS



Voegklem rvs - doos 100 st



Knelstrip - aluminium - L=2,5 m - met slobgaten - 50 mm

901080 MUURLOOD



Muurlood

Muurlood - 18 ponds - 150 mm x 1 m

901081 TOEBEHOREN



Fixum coat - patineerolie - t.b.v. lood - fles 1 ltr



Poetsdoeken - katoen - doos 10 kg

902825 PREFORM VOORGEVORMD MAATWERK



PREFORM - Kilgoot KG195 - Zink 195x195-120° L=2mtr



PREFORM - Kilgoot KG195 - Zink 195x195-120° L=3mtr



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters- CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



PREFORM - Kilgoot KG220 - Zink 220x220-120° L=2mtr



PREFORM - Kilgoot KG220 - Zink 220x220-120° L=3mtr



PREFORM - Verholen goot VG100 - Zink - Dakkapel 100x100 - L=2mtr



PREFORM - Verholen goot VG100 - Zink - Dakkapel 100x100 - L=3mtr



PREFORM - Verholen goot VG150 - Zink - Dakkapel 100x150 - L=2mtr



PREFORM - Verholen goot VG150 - Zink - Dakkapel 100x150 - L=3mtr



PREFORM - Verholen goot VG102 - Zink - Onder pan 102x22 - L=2mtr



PREFORM - Verholen goot VG102 - Zink - Onder pan 102x22 - L=3mtr



PREFORM - Verholen goot VG102 - Zink - Onder pan 152x22 - L=2mtr



PREFORM - Verholen goot VG102 - Zink - Onder pan 152x22 - L=3mtr



PREFORM - Deklijst - D40 - Zink - L= 2 m - Opleg 0-40 mm



PREFORM - Deklijst - D40 - Zink - L= 3 m - Opleg 0-40 mm



PREFORM - SnelKlik - D40 - Montage / expansieklang



PREFORM - Buitenhoek - D40 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Binnenhoek - D40 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Koppelkap - D40 - Zink



PREFORM - Deklijst - D55 - Zink - L= 2 m - Opleg 40-55 mm



PREFORM - Deklijst - D55 - Zink - L= 3 m - Opleg 40-55 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



PREFORM - SnelKlik - D55 - Montage / expansieklang



PREFORM - Buitenhoek - D55 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Binnenhoek - D55 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Koppelkap - D55 - Zink



PREFORM - Deklijst - D75 - Zink - L= 2 m - Opleg 55-75 mm



PREFORM - Deklijst - D75 - Zink - L= 3 m - Opleg 55-75 mm



PREFORM - SnelKlik - D75 - Montage / expansieklang



PREFORM - Buitenhoek - D75 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Binnenhoek - D75 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Koppelkap - D75 - Zink



PREFORM - Deklijst - D100 - Zink - L= 2 m - Opleg 75-100 mm



PREFORM - Deklijst - D100 - Zink - L= 3 m - Opleg 75-100 mm



PREFORM - SnelKlik - D100 - Montage / expansieklang



PREFORM - Buitenhoek - D100 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Binnenhoek - D100 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Koppelkap - D100 - Zink



PREFORM - Deklijst - D125 - Zink - L= 2 m - Opleg 100-125 mm



PREFORM - Deklijst - D125 - Zink - L= 3 m - Opleg 100-125 mm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

PLATTE DAKEN



PREFORM - SnelKlik – D125 - Montage / expansieklang



PREFORM - Buitenhoek - D125 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Binnenhoek - D125 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Koppelkap - D125 - Zink



PREFORM - Deklijst - D150 - Zink - L= 2 m - Opleg 125-150 mm



PREFORM - Deklijst - D150 - Zink - L= 3 m - Opleg 125-150 mm



PREFORM - SnelKlik – D150 - Montage / expansieklang



PREFORM - Buitenhoek - D150 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Binnenhoek - D150 - Zink - 35x35 cm



PREFORM - Koppelkap - D150 - Zink



PREFORM - Roef klik lijst - Zink - L=2 m



PREFORM - Roef klik kap - Zink - L=3 m



PREFORM - Insteekprofiel - Zink - L=2 m



PREFORM - Insteekprofiel - Zink - L=3 m